DRAINAGE

Document mis à disposition par PUM

OD PLAST

- Drain agricole jaune
- Drain enrobé
- Gaine annelée (Drain non perforé)
- Drain barre 6 ml (perforé / non perforé)
- Accessoires Drainage

PUM
VOUS RACCORDER À L'ESSENTIEL

OD DRAIN



Tuyau de drainage annelé fabriqué en PVC - U (non plastifié).

Adapté à une pause manuelle ou mécanisée principalement en milieu agricole.



Caractéristiques

- Sa structure annelée simple paroi offre une résistance à l'écrasement et une bonne souplesse à la pose
- surface filtrante > 20 cm^2 / m
- présence d'additif anti – choc pour un usage à basse température > 0° C
- tous nos produits sont pré-manchonnés



Cheminement de l'eau vers un drain sans enrobage

Gamme de diamètres :

Drains et Gaines (non perforées)

Document mis à disposition par PUM

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Conditionnement (mL)	Volume / M3	Perforé Code article	Non perforée Code article 50 ML
50	44	25 / 50 / 200	0.20/0.30/0.90	DRAIN50 / (25/50/200)	Gainej50/50
65	58	25 / 50 / 150	0.30/0.50/1.00	DRAIN65 / (25/50/150)	Gainej65/50
80	72	25 / 50 / 100	0.45/0.70/1.2	DRAIN80 / (25/50/100)	Gainej80/50
100	91	25 / 50 / 100	0.70/1.00/1.90	DRAIN100 / (25/50/100)	Gainej100/50
125	115	50	1.20	DRAIN125 / 50	Gainej125/50
160	148	50	2.5	DRAIN160 / 50	Gainej160/50
200	182	50	4	DRAIN200 / 50	Gainej200 / 50

DRAIN ENROBÉ

Tuyau de drainage annelé en PVC–U (non plastifié) enrobé de géotextile imputrescible en polypropylène blanc.



Caractéristiques

- Enrobé de géotextile permettant d'éviter l'infiltration de fines particules de terre risquant d'obstruer le drain
- Empêche le passage de fines racines (radicelles) dans le drain
- Incompatible avec terre ferrugineuse
- Ne pas dépasser 3 mois de stockage à l'extérieur ou abriter sous abri ou bâche
- Caractéristiques techniques du géotextile sur demande (suceptibles de modifications)



Cheminement de l'eau vers un drain avec enrobage

PUM
VOUS RAC

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Conditionnement (mL)	Perforé Code article
50	44	50	NDRAINENROB50/50
65	58	50	NDRAINENROB65/50
80	72	50	NDRAINENROB80/50
100	91	50	NDRAINENROB100/50

DRAIN BARRE

Tuyau de drainage annelé en barre de 6 ml fabriqué en PVC - U (non plastifié).

Perforé (drains) ou non (collecteurs).

Il est utilisé pour le drainage agricole et travaux publics.



Caractéristiques

- Résistance mécanique aux chocs, à l'écrasement > SN4
- Tubes conformes à la convention d'ATEC sous mandat LNE
- Légèreté, facilité de mise en œuvre
- Chaque longueur est livrée avec un raccord

Gamme de diamètres :

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Conditionnement (mL)	Perforé Code article	Non Perforé Code article
280	250	6	NDRAIN280	NGAINEJ280
355	315	6	NDRAIN355	NGAINEJ355
470	417	6	NDRAIN470	NGAINEJ470

*Gamme non fabriquée par la société OD PLAST

Document mis à disposition par SIPM

ACCESSOIRES DRAINAGE

Réf. Article	Désignation Produit
NCLIPSDR80	CLIPS Ø 80 / Carton 140 pièces
NCLIPSDR100	CLIPS Ø 100 / Carton 120 pièces
NCLIPSDR100/LAT80	CLIPS LAT DRAIN Ø 100 / PIPE LATERALE 80 / Carton de 76 pièces
NCLIPSDR125	CLIPS Ø 125 / Carton 60 pièces
NCLIPSDR160/200	CLIPS Ø 160 ET 200 / Carton de 40 pièces
NCLIPSDR160/PIPE 100	CLIPS LAT DRAIN Ø 160 / PIPE LATERALE 100 / carton de 24 pièces



NPIPEDR50	PIPE Ø 50 DESSUS / Carton 105 pièces
NPIPEDR65	PIPE Ø 65 DESSUS / Carton 70 pièces
NPIPELATDR50	PIPE LATERALE Ø 50 / Carton 105 pièces
NPIPELATDR65	PIPE LATERALE Ø 65 DESSUS / Carton 80 p
NPIPELATDR80	PIPE LATERALE DRAIN 80 / CLIPS LAT 160 / Carton de 22 pièces
NPIPELATDR80/CLIPLAT100	PIPE LATERALE DRAIN 80 / CLIPS LAT 100 / Carton de 48 pièces
NPIPELATDR100/CLIPS160	PIPE LATERALE DRAIN 100 / CLIPS 160 / Carton de 22 pièces



VOUS RACCORDER À L'ESSENTIEL

ACCESSOIRES DRAINAGE



Réf. Article	Désignation Produit
NCLAPETDR50	SORTIE A CLAPET Ø 50
NCLAPETDR65	SORTIE A CLAPET Ø 65
NCLAPETDR80	SORTIE A CLAPET Ø 80
NCLAPETDR100	SORTIE A CLAPET Ø 100
NCLAPETDR125	SORTIE A CLAPET Ø 125
NCLAPETDR160	SORTIE A CLAPET Ø 160
NCLAPETDR200	SORTIE A CLAPET Ø 200



NMANCHONDR50	MANCHON Ø 50
NMANCHONDR65	MANCHON Ø 65
NMANCHONDR80	MANCHON Ø 80
NMANCHONDR100	MANCHON Ø 100
NMANCHONDR125	MANCHON Ø 125
NMANCHONDR160	MANCHON Ø 160
NMANCHONDR200	MANCHON Ø 200



NREDUCDR65/50	REDUCTION Ø 65-50
NREDUCDR80/65	REDUCTION Ø 80-65
NREDUCDR100/80	REDUCTION Ø 100-80
NREDUCDR125/100	REDUCTION Ø 125-100
NREDUCDR160/125	REDUCTION Ø 160-125
NREDUCDR200/160	REDUCTION Ø 200-160



NTDR50	TE à 90 Ø 50
NTDR65	TE à 90 Ø 65
NTDR80	TE à 90 Ø 80
NTDR100	TE à 90 Ø 100
NTDR125	TE à 90 Ø 125
NTDR160	TE à 90 Ø 160
NTDR200	TE à 90 Ø 200



NYDR50	TE à 45 Ø 50
NYDR65	TE à 45 Ø 65
NYDR80	TE à 45 Ø 80
NYDR100	TE à 45 Ø 100
NYDR125	TE à 45 Ø 125
NYDR160	TE à 45 Ø 160
NYDR200	TE à 45 Ø 200



NBOUCHONDR50	BOUCHON Ø 50 CARTON DE 2000 pièces
NBOUCHONDR65	BOUCHON Ø 65 CARTON DE 750 pièces
NBOUCHONDR80	BOUCHON Ø 80 CARTON DE 1050 pièces
NBOUCHONDR100	BOUCHON Ø 100 CARTON DE 600 pièces
NBOUCHONDR125	BOUCHON Ø 125 CARTON DE 300 pièces
NBOUCHONDR160	BOUCHON Ø 160 CARTON DE 150 pièces
NBOUCHONDR200	BOUCHON Ø 200 CARTON DE 100 pièces

NREGARDPEHD450	REGARD PE HD 450 X 450 +

Conditionnements susceptibles de modifications - Nous consulter

Document mis à disposition par PUM
VOUS RACCOURDER À L'ESSENTIEL

ODPLAST
Route de La Guerche-de-Bretagne ■ B.P. 15 ■ **35680 BAIS**
Tél. 02 99 76 53 53 ■ Fax 02 99 76 52 11 ■ **www.odplast.fr**

La responsabilité de la société ODPLAST ne pourrait être engagée en cas d'utilisation différente du produit et en cas du non-respect des conditions de pose.

IMP. REUZÉ - 35 MARTIGNÉ - Mars 2015