

Document mis à disposition  
par PUM

**RACCORDS  
PVC  
CR8/SDR34**



VOUS RACCORDER À L'ESSENTIEL

**Raccords PVC  
Assainissement**

## Raccords PVC (Polychlorure de Vinyle) à paroi compacte

- Couleur : gris
- Classe de Rigidité (CR) : 8 kN/m<sup>2</sup>
- Joint élastomère répondant à la norme EN 681-1 WC
- Application : Assainissement eaux usées (EU) et eaux pluviales (EP).
- Produit certifié à la marque  A : consulter la liste ci-dessous.



### Coudes 15° FF

| Diamètre extérieur (mm) |  | Conditionnement | Code Article |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|
| 110                     | non   | 10              | 1196900071   |
| 125                     | oui   | 15              | 1196900153   |
| 160                     | oui   | 6               | 1196900155   |



### Coudes 30° FF

| Diamètre extérieur (mm) |  | Conditionnement | Code Article |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|
| 110                     | non   | 15              | 1196900090   |
| 125                     | oui   | 10              | 1196900157   |
| 160                     | oui   | 6               | 1196900159   |



### Coudes 45° FF

| Diamètre extérieur (mm) |  | Conditionnement | Code Article |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|
| 110                     | non   | 20              | 1196900109   |
| 125                     | oui   | 25              | 1196900161   |
| 160                     | oui   | 6               | 1196900163   |
| 200                     | oui   | 6               | 1196900167   |



### Coudes 87,3° FF

| Diamètre extérieur (mm) |  | Conditionnement | Code Article |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|
| 110                     | non   | 15              | 1196900133   |
| 125                     | oui   | 15              | 1196900169   |
| 160                     | oui   | 5               | 1196900173   |
| 200                     | oui   | 2               | 1196900177   |



## Coudes 15° MF

| Diamètre extérieur (mm) | NF A | Conditionnement | Code Article |
|-------------------------|------|-----------------|--------------|
| 110                     | non  | 10              | 1196900074   |
| 125                     | oui  | 15              | 1196900154   |
| 160                     | oui  | 6               | 1196900156   |
| 200                     | oui  | unité           | 1495205036   |
| 250                     | non  | unité           | 1495205038   |
| 315                     | non  | unité           | 1495205041   |



## Coudes 30° MF

| Diamètre extérieur (mm) | NF A | Conditionnement | Code Article |
|-------------------------|------|-----------------|--------------|
| 110                     | non  | 18              | 1196900093   |
| 125                     | oui  | 10              | 1196900158   |
| 160                     | oui  | 6               | 1196900160   |
| 200                     | oui  | unité           | 1495205037   |
| 250                     | non  | unité           | 1495205039   |
| 315                     | non  | unité           | 1495205042   |



## Coudes 45° MF

| Diamètre extérieur (mm) | NF A | Conditionnement | Code Article |
|-------------------------|------|-----------------|--------------|
| 110                     | non  | 20              | 1196900112   |
| 125                     | oui  | 25              | 1196900162   |
| 160                     | oui  | 6               | 1196900165   |
| 200                     | non  | 6               | 1196900168   |
| 250                     | non  | unité           | 1495205040   |
| 315                     | non  | unité           | 1495205043   |



## Coudes 87,3° MF

| Diamètre extérieur (mm) | NF A | Conditionnement | Code Article |
|-------------------------|------|-----------------|--------------|
| 110                     | non  | 15              | 1196900136   |
| 125                     | oui  | 15              | 1196900170   |
| 160                     | oui  | 5               | 1196900175   |
| 200                     | non  | 2               | 1196900178   |



## Culottes 45° FF

| Diamètre extérieur (mm) |  | Conditionnement | Code Article |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|
| 110                     | non   | 10              | 1196901242   |
| 125                     | oui   | 10              | 1196901306   |
| 160                     | oui   | 5               | 1196901308   |
| 200                     | non   | unité           | 1196901312   |
| 250                     | non   | unité           | 1495205108   |



## Culottes 87,3° FF

| Diamètre extérieur (mm) |  | Conditionnement | Code Article |
|-------------------------|--|-----------------|--------------|
| 110                     | non  | 10              | 1196901274   |
| 125                     | oui  | 12              | 1196901315   |
| 160                     | oui  | 6               | 1196901318   |
| 200                     | oui  | unité           | 1196901322   |
| 250                     | non  | unité           | 1495205062   |
| 315                     | non  | unité           | 1495205063   |



## Culottes 45° MF

| Diamètre extérieur (mm) |  | Conditionnement | Code Article |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|
| 110                     | non   | 10              | 1196901243   |
| 125                     | non   | unité           | 1195001869   |
| 200                     | non   | unité           | 1495205090   |
| 250                     | non   | unité           | 1495205091   |
| 315                     | non   | unité           | 1495205092   |
| 400                     | non   | unité           | 1495205093   |



## Culottes 87,3° MF

| Diamètre extérieur (mm) |  | Conditionnement | Code Article |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|
| 110                     | non   | 10              | 1196901277   |
| 125                     | non   | unité           | 1195001899   |
| 250                     | non   | unité           | 1495205094   |
| 315                     | non   | unité           | 1495205095   |
| 400                     | non   | unité           | 1495205096   |



## Branchements 45° FF

| Diamètre extérieur (mm) |  | Conditionnement | Code Article |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|
| 160x125                 | oui   | 4               | 1196901307   |
| 200x125                 | oui   | unité           | 1196901310   |
| 200x160                 | oui   | unité           | 1196901311   |
| 250x125                 | non   | unité           | 1495205109   |
| 250x160                 | non   | unité           | 1495205110   |
| 250x200                 | non   | unité           | 1495205111   |
| 315x125                 | non   | unité           | 1495205112   |
| 315x160                 | non   | unité           | 1495205113   |
| 315x200                 | non   | unité           | 1495205114   |
| 315x250                 | non   | unité           | 1495205115   |
| 400x160                 | non   | unité           | 1495205116   |
| 400x200                 | non   | unité           | 1495205117   |
| 400x250                 | non   | unité           | 1495205118   |
| 400x315                 | non   | unité           | 1495205119   |



## Branchements 87,3° FF

| Diamètre extérieur (mm) |  | Conditionnement | Code Article |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|
| 160x125                 | oui   | 4               | 1196901317   |
| 200x125                 | oui   | unité           | 1196901320   |
| 200x160                 | oui   | unité           | 1196901321   |
| 250x125                 | non   | unité           | 1495205051   |
| 250x160                 | non   | unité           | 1495205052   |
| 250x200                 | non   | unité           | 1495205053   |
| 315x125                 | non   | unité           | 1495205054   |
| 315x160                 | non   | unité           | 1495205055   |
| 315x200                 | non   | unité           | 1495205056   |
| 315x250                 | non   | unité           | 1495205057   |
| 400x160                 | non   | unité           | 1495205058   |
| 400x200                 | non   | unité           | 1495205059   |
| 400x250                 | non   | unité           | 1495205060   |
| 400x315                 | non   | unité           | 1495205061   |



## Branchements 45° MF

| Diamètre extérieur (mm) |  | Conditionnement | Code Article |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|
| 160x125                 | non   | unité           | 1495205064   |
| 200x125                 | non   | unité           | 1495205065   |
| 200x160                 | non   | unité           | 1495205066   |
| 250x160                 | non   | unité           | 1495205067   |
| 250x200                 | non   |                 | 1495205068   |
| 315x160                 | non   | unité           | 1495205069   |
| 315x200                 | non   | unité           | 1495205070   |
| 315x250                 | non   | unité           | 1495205071   |
| 400x160                 | non   | unité           | 1495205072   |
| 400x200                 | non   | unité           | 1495205073   |
| 400x250                 | non   | unité           | 1495205074   |
| 400x315                 | non   | unité           | 1495205075   |



## Branchements 87,3° MF

| Diamètre extérieur (mm) |  | Conditionnement | Code Article |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|
| 200x160                 | non   | unité           | 1495205076   |
| 250x160                 | non   | unité           | 1495205077   |
| 250x200                 | non   |                 | 1495205083   |
| 315x160                 | non   | unité           | 1495205078   |
| 315x200                 | non   | unité           | 1495205084   |
| 315x250                 | non   | unité           | 1495205086   |
| 400x160                 | non   | unité           | 1495205082   |
| 400x200                 | non   | unité           | 1495205085   |
| 400x250                 | non   | unité           | 1495205087   |
| 400x315                 | non   | unité           | 1495205088   |



## Manchons à butée

| Diamètre extérieur (mm) |  | Conditionnement | Code Article |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|
| 110                     | non   | 24              | 1196901159   |
| 125                     | oui   | 20              | 1196901172   |
| 160                     | oui   | 12              | 1196901173   |
| 200                     | oui   | 10              | 1196901175   |
| 250                     | non   | unité           | 1495205079   |
| 315                     | non   | unité           | 1495205080   |
| 400                     | non   | unité           | 1495205081   |



## Manchons coulissants

| Diamètre extérieur (mm) |  | Conditionnement | Code Article |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|
| 125                     | oui   | 20              | 1196900821   |
| 160                     | oui   | 12              | 1196900822   |
| 200                     | oui   | 10              | 1196900824   |
| 250                     | non   | unité           | 1495205097   |
| 315                     | non   | unité           | 1495205098   |
| 400                     | non   | unité           | 1495205099   |



## Selles de piquage PVC/PVC

| Diamètre extérieur (mm) | NF A | Conditionnement | Code Article |
|-------------------------|------|-----------------|--------------|
| 200x125                 | oui  | 6               | 1195001654   |
| 250x125                 | oui  | 6               | 1195001655   |
| 250x160                 | oui  | 5               | 1195001657   |
| 315x125                 | oui  | 6               | 1195001656   |
| 315x160                 | oui  | 4               | 1195001658   |
| 400x125                 | non  | 4               | 1195001678   |
| 400x160                 | non  | 4               | 1195001660   |
| 500x125                 | non  | unité           | 1195001679   |
| 500x160                 | non  | 4               | 1195001662   |



## Selles de piquage sur béton

| Diamètre extérieur (mm) | NF A | Conditionnement | Code Article |
|-------------------------|------|-----------------|--------------|
| 125                     | oui  | 6               | 1195001652   |
| 160                     | oui  | 6               | 1195001653   |



## Selle de piquage sur béton ajustable en épaisseur

| Diamètre extérieur (mm) | NF A | Conditionnement | Code Article |
|-------------------------|------|-----------------|--------------|
| 160                     | non  | 6               | 1195002139   |

## Augmentations excentrées F/M

| Diamètre extérieur (mm) | NF A | Conditionnement | Code Article |
|-------------------------|------|-----------------|--------------|
| 110x125                 | oui  | 20              | 1196901335   |
| 110x160                 | oui  | 12              | 1196901336   |
| 125x160                 | oui  | 12              | 1196901337   |



VOUS RACCORDER À L'ESSENTIEL

Pipelife France  
Siège social  
Z.I. Secteur E  
27940 Aubevoye  
Tél. : (33) 02 32 77 24 24  
Fax : (33) 02 32 77 24 25  
info@pipelife.fr

www.pipelife.fr