

Document mis à disposition
par PUM


**RACCORDS
PVC
CR4/SDR41**



VOUS RACCORDER À L'ESSENTIEL


**Raccords PVC
Assainissement**

Raccords PVC (Polychlorure de Vinyle) à paroi compacte

- Couleur : gris
- Classe de Rigidité (CR) : 4 kN/m²
- Joint élastomère répondant à la norme EN 681-1 WC
- Application : Assainissement eaux usées (EU) et eaux pluviales (EP).
- Produit certifié à la marque  A : consulter la liste ci-dessous.




Coudes 15° FF

Diamètre extérieur (mm)		Conditionnement	Code Article
110	oui	10	1196900071
125	oui	15	1196900077
160	oui	6	1196900079
200	oui	4	1196900083
250	non	unité	1196900084
315	non	unité	1196900087
400	non	unité	1495205237
630*	non	unité	1495205238

* Articles non tenus en stock.




Coudes 30° FF

Diamètre extérieur (mm)		Conditionnement	Code Article
110	oui	15	1196900090
125	oui	10	1196900096
160	oui	6	1196900098
200	oui	6	1196900102
250	non	unité	1196900103
315	non	unité	1196900106
400	non	unité	1495205239
630*	non	unité	1495205240

* Articles non tenus en stock.




Coudes 45° FF

Diamètre extérieur (mm)		Conditionnement	Code Article
110	oui	20	1196900109
125	oui	25	1196900117
160	oui	6	1196900119
200	oui	6	1196900123
250	non	unité	1196900125
315	non	unité	1196900128
400	non	unité	1495205241
630*	non	unité	1495205242

* Articles non tenus en stock.




Coudes 87,3° FF

Diamètre extérieur (mm)		Conditionnement	Code Article
110	oui	15	1196900133
125	oui	15	1196900139
160	oui	5	1196900141
200	oui	2	1196900145
250	non	unité	1196900147
315	non	unité	1196900150
400	non	unité	1495205243
630*	non	unité	1495205244



* Articles non tenus en stock.

Coudes 15° MF


Diamètre extérieur (mm)		Conditionnement	Code Article
110	oui	10	1196900074
125	oui	15	1196900078
160	oui	6	1196900081
200	oui	6	1495205252
250	non	unité	1196900085
315	non	unité	1196900088
400	non	unité	1495205213
500*	non	unité	1495205188
630*	non	unité	1495205214



* Articles non tenus en stock.

PUM

Coudes 30° MF

Diamètre extérieur (mm)		Conditionnement	Code Article
110	oui	18	1196900093
125	oui	10	1196900097
160	oui	6	1196900100
200	non	5	1495205253
250	non	unité	1196900104
315	non	unité	1196900107
400	non	unité	1495205233
500*	non	unité	1495205189
630*	non	unité	1495205234



* Articles non tenus en stock.

Coudes 45° MF

Diamètre extérieur (mm)	NF A	Conditionnement	Code Article
110	oui	20	1196900112
125	oui	25	1196900118
160	oui	6	1196900121
200	oui	6	1196900124
250	non	unité	1196900126
315	non	unité	1196900129
400	non	unité	1495205181
500*	non	unité	1495205190
630*	non	unité	1495205235

* Articles non tenus en stock.



Coudes 67,3° MF

Diamètre extérieur (mm)	NF A	Conditionnement	Code Article
110	non	26	1495205182
125	non	19	1495205183
160	non	9	1495205184
200	non	4	1495205187



Coudes 87,3° MF

Diamètre extérieur (mm)	NF A	Conditionnement	Code Article
110	oui	15	1196900136
125	oui	12	1196900140
160	oui	5	1196900143
200	oui	2	1196900146
250	non	unité	1196900148
315	non	unité	1196900151
400	non	unité	1495205185
630*	non	unité	1495205236

* Articles non tenus en stock.



Branchements 45° FF

Diamètre extérieur (mm)	NF A	Conditionnement	Code Article
125x110	oui	10	1196901249
160x110	oui	5	1196901256
160x125	oui	7	1196901260
200x110	non	unité	1196901266
200x125	oui	unité	1196901268
200x160	oui	unité	1196901269
250x125	non	unité	1495205124
250x160	oui	unité	1495205125
250x200	oui	unité	1495205126
315x125	oui	unité	1495205024
315x160	oui	unité	1495205025
315x200	oui	unité	1495205026
315x250	oui	unité	1495205027
400x160	non	unité	1495205215
400x200	non	unité	1495205172
400x250	non	unité	1495205161
400x315	non	unité	1495205205




Branchements 60° FF

Diamètre extérieur (mm)	NF A	Conditionnement	Code Article
200x125	non	unité	1495205216
200x160	non	unité	1495205217



VOUS RACCORDER À L'ESSENTIEL


Branchements 87,3° FF

Diamètre extérieur (mm)		Conditionnement	Code Article
125x110	oui	8	1196901284
160x110	oui	5	1196901291
160x125	oui	4	1196901295
200x110	non	unité	1495205089
200x125	oui	unité	1196901301
200x160	oui	unité	1196901302
250x125	non	unité	1495205162
250x160	oui	unité	1495205163
250x200	oui	unité	1495205164
315x125	oui	unité	1495205168
315x160	oui	unité	1495205169
315x200	oui	unité	1495205170
315x250	oui	unité	1495205171
400x200	non	unité	1495205173
400x250	non	unité	1495205174
400x315	non	unité	1495205175
630x250*	non	unité	1495205218

* Articles non tenus en stock.



Branchements 45° MF

Diamètre extérieur (mm)		Conditionnement	Code Article
125x110	oui	8	1196901250
160x110	oui	5	1196901258
160x125	oui	4	1196901261
200x110	non	unité	1196901267
200x125	oui	unité	1495205131
200x160	oui	unité	1495205186
250x110	non	unité	1495205132
250x125	oui	unité	1495205133
250x160	oui	unité	1495205134
250x200	oui	unité	1495205130
315x125	oui	unité	1495205135
315x160	oui	unité	1495205136
315x200	oui	unité	1495205137
315x250	oui	unité	1495205138
400x125	non	unité	1495205139
400x160	non	unité	1495205140
400x200	non	unité	1495205141
400x250	non	unité	1495205142
400x315	non	unité	1495205143
500x200*	non	unité	1495205144
630x110*	non	unité	1495205219
630x160*	non	unité	1495205220
630x200*	non	unité	1495205221
630x250*	non	unité	1495205222
630x315*	non	unité	1495205223
630x400*	non	unité	1495205224
630x500*	non	unité	1495205225

* Articles non tenus en stock.



Branchements 87,3° MF

Diamètre extérieur (mm)	NF A	Conditionnement	Code Article
125x110	oui	12	1196901285
160x110	oui	5	1196901293
160x125	oui	4	1196901296
200x125	oui	unité	1495205176
200x160	non	unité	1196901303
250x110	non	unité	1495205177
250x125	oui	unité	1495205178
250x160	oui	unité	1495205179
250x200	oui	unité	1495205180
315x125	oui	unité	1495205191
315x160	oui	unité	1495205192
315x200	oui	unité	1495205193
315x250	oui	unité	1495205194
400x125	non	unité	1495205195
400x160	non	unité	1495205196
400x200	non	unité	1495205197
400x250	non	unité	1495205198
400x315	non	unité	1495205199
500x160*	non	unité	1495205200
500x200*	non	unité	1495205201
500x250*	non	unité	1495205202
500x315*	non	unité	1495205203
500x400*	non	unité	1495205204
630x110*	non	unité	1495205226
630x160*	non	unité	1495205227
630x200*	non	unité	1495205228
630x250*	non	unité	1495205229
630x315*	non	unité	1495205230
630x400*	non	unité	1495205231
630x500*	non	unité	1495205232

* Articles non tenus en stock.



Culottes 45° FF

VOUS RACCORDER À L'ESSENTIEL

Diamètre extérieur (mm)	NF A	Conditionnement	Code Article
110	oui	10	1196901242
125	oui	10	1196901251
160	oui	5	1196901262
200	oui	unité	1196901270
250	non	unité	1196901271
315	non	unité	1495205127
400	non	unité	1495205128
500*	non	unité	1495205129

* Articles non tenus en stock.



Culottes 87,3° FF

Diamètre extérieur (mm)	NF A	Conditionnement	Code Article
110	oui	10	1196901274
125	oui	12	1196901286
160	oui	6	1196901297
200	oui	unité	1196901304
250	oui	unité	1495205014
315	oui	unité	1495205015
400	non	unité	1495205016
630*	non	unité	1495205017



* Articles non tenus en stock.

Culottes 45° MF

Diamètre extérieur (mm)	NF A	Conditionnement	Code Article
110	oui	10	1196901243
125	oui	10	1196901252
160	oui	5	1196901264
200	oui	unité	1495205152
250	non	unité	1196901272
315	non	unité	1495205153
400	non	unité	1495205154
500*	non	unité	1495205155



* Articles non tenus en stock.

Culottes 87,3° MF

Diamètre extérieur (mm)	NF A	Conditionnement	Code Article
110	oui	10	1196901277
125	oui	12	1196901287
160	oui	5	1196901299
200	non	unité	1196901305
250	oui	unité	1495205156
315	oui	unité	1495205157
400	non	unité	1495205158
500*	non	unité	1495205159
630*	non	unité	1495205160



* Articles non tenus en stock.

Manchons à butée

Diamètre extérieur (mm)	NF A	Conditionnement	Code Article
110	oui	24	1196901159
125	oui	20	1196901164
160	oui	12	1196901165
200	oui	10	1196901167
250	non	unité	1196901168
315	non	unité	1196901170
400	non	unité	1495205018
500	non	unité	1495205019
630*	non	unité	1495205020

* Articles non tenus en stock.



Manchons coulissants

Diamètre extérieur (mm)	NF A	Conditionnement	Code Article
110	oui	24	1196900809
125	oui	20	1196900813
160	oui	12	1196900814
200	oui	10	1196900816
250	non	unité	1196900817
315	non	unité	1196900819
400	non	unité	1495205021
500	non	unité	1495205022
630*	non	unité	1495205023

* Articles non tenus en stock.



Manchons à angulation

Diamètre extérieur (mm)	NF A	Conditionnement	Code Article
110	non	unité	1495205145
125	non	unité	1495205146
160	non	unité	1495205147
200	non	unité	1495205148
250	non	unité	1495205149
315	non	unité	1495205150
400	non	unité	1495205151



Augmentations excentrées F/M RACCORDER À L'ESSENTIEL

Diamètre extérieur (mm)	NF A	Conditionnement	Code Article
110x125	oui	20	1196901330
110x160	oui	6	1196901331
125x160	oui	16	1196901333
125x200	non	6	1495205030
160x200	oui	16	1495205254
200x250	non	unité	1495205031
200x315	non	unité	1495205029
250x315	non	unité	1495205032
315x400	non	unité	1495205033
400x500	non	unité	1495205251



Rotules M/F

Diamètre extérieur (mm)	Conditionnement	Code Article
160	unité	1495205165
200	unité	1495205166
250	unité	1495205167


Augmentations excentrées F/M

Diamètre extérieur (mm)	NF A	Conditionnement	Code Article
110x125	oui	20	1196901330
110x160	oui	6	1196901331
125x160	oui	16	1196901333
125x200	non	6	1495205030
160x200	oui	16	1495205254
200x250	non	unité	1495205031
200x315	non	unité	1495205029
250x315	non	unité	1495205032
315x400	non	unité	1495205033
400x500	non	unité	1495205251



Bouchons PVC mâles

Diamètre extérieur (mm)	NF A	Conditionnement	Code Article
110	oui	unité	1495205100
125	oui	unité	1495205101
160	oui	50	1495205102
200	oui	30	1495205103
250	non	unité	1495205104
315	non	unité	1495205105
400	non	unité	1495205106
500	non	unité	1495205107




VOUS RACCORDER À L'ESSENTIEL

Bouchons PVC femelles


Diamètre extérieur (mm)	NF A	Conditionnement	Code Article
110	non	unité	1495205007
125	non	unité	1196900521
160	non	unité	1196900522
200	non	unité	1196900523
250	non	unité	1495205009
315	non	unité	1196900525
400	non	unité	1495205011
500	non	unité	1495205012
630	non	unité	1495205013



Bouchons PE mâles

Diamètre extérieur (mm)		Conditionnement	Code Article
125	non	unité	1495301033
160	non	unité	1495301040
200	non	unité	1495301048

Accès de regards sables (court)


Diamètre extérieur (mm)		Conditionnement	Code Article
125x135	non	unité	1495205212
160x95	non	unité	1495205206
200x112	non	unité	1495205207
250x134	non	unité	1495205208
315x148	non	unité	1495205209
400x185	non	unité	1495205210
500x225	non	unité	1495205211



Raccord de piquage à angulation sur béton (pour joint hublot non fourni)


Diamètre extérieur (mm)	Conditionnement	Code Article
160	unité	1495205270
200	unité	1495205271
250	unité	1495205276
315	unité	1495205277
400	unité	1495205278

Liaison pvc/ac FF

Diamètre extérieur (mm)		Conditionnement	Code Article
125	non	unité	1495205034
160	non	unité	1495205035




Selles de piquage PVC/PVC

Diamètre extérieur (mm)		Conditionnement	Code Article
200x125	oui	6	1195001654
250x125	oui	6	1195001655
250x160	oui	5	1195001657
315x125	oui	6	1195001656
315x160	oui	4	1195001658
400x125	non	4	1195001678
400x160	non	4	1195001660
500x125	non	unité	1195001679
500x160	non	4	1195001662



Selles de piquage sur béton


Diamètre extérieur (mm)		Conditionnement	Code Article
125	oui	6	1195001652
160	oui	6	1195001653



Selles de piquage sur béton ajustable en épaisseur


Diamètre extérieur (mm)		Conditionnement	Code Article
160	non	6	1195002139

Clips à barrette

Diamètre extérieur (mm)		Conditionnement	Code Article
200x160	non	unité	1495205044




Clips à coller 45°

Diamètre extérieur (mm)		Conditionnement	Code Article
200x160	non	unité	1495205045
250x200	non	unité	1495205046
315x125	non	unité	1495205047
315x200	non	unité	1495205048
400x160	non	unité	1495205049
400x200	non	unité	1495205050




Fraises pour selles de piquage PVC/PVC

Diamètre extérieur (mm)		Conditionnement	Code Article
125	non	unité	1495205120
160	non	unité	1495205121



Clés de serrage pour selles de piquage

Diamètre extérieur (mm)		Conditionnement	Code Article
125	non	unité	1195001799
160	non	unité	1195001800
200	non	unité	1495205255



Fraises pour clips à barrette

Diamètre extérieur (mm)		Conditionnement	Code Article
160	non	unité	1495205256




Clés T pour fraises

Diamètre extérieur (mm)		Conditionnement	Code Article
	non	unité	1495205123




Tabouret DN 400 - E/S 110 - FFFF - 0°/135°/180°/225° (brun)

Diamètre (mm)		Conditionnement	Code Article
400x110	non	unité	2196088570
400x160	non	unité	2196088572



Clapet anti-retour mono ABS

Diamètre extérieur (mm)		Conditionnement	Code Article
110*	non	unité	1495205001
125*	non	unité	1495205002
160*	non	unité	1495205003
200*	non	unité	1495205004



* Articles non tenus en stock.

Insert d'obturation pour tabouret PP 400

Diamètre extérieur (mm)	Conditionnement	Code Article
110 - Insert Gauche - Blanc	unité	2196050556
110 - Insert Droit - Blanc	unité	2196050557
160 - Insert Gauche - Blanc	unité	2196050559
160 - Insert Droit - Blanc	unité	2196050560

Bouchon mâle en PP110 (Brun-orange)

Diamètre extérieur (mm)	Conditionnement	Code Article
110	unité	2196026502
160	unité	2196026504

Document mis à disposition
par PUM



Pipelife France
Siège social
Z.I. Secteur E
27940 Aubevoye
Tél. : (33) 02 32 77 24 24
Fax : (33) 02 32 77 24 25
info@pipelife.fr

www.pipelife.fr