Tube PE
EUROLEC® NF - USE

# GAINE TPC

PUM
VOUS RACCORDER À L'ESSENTIEL

PIPELIFE

# TUBE PE
# GAINE TPC N 450 C

EUROLEC® NF - USE



- **Tube PE (Polyéthylène) double peau, annelé extérieur et lisse intérieur**
- Couleur : rouge
- Fourni avec manchon
- Application : Protection des câbles électrique basse tension
- Référence norme : NF EN 50086-2-4/A1
- IP40
- Conditionnement en couronnes de 25 m, 50 m et barres de 6 m
- Produit certifié à la marque NF - USE

## Couronnes TPC N 450 C rouge NF - USE

| Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur mini (mm) | Longueur de la couronne (m) | Code Article |
|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 25 | TPCT040C025RO |
| | | 50 | TPCT040C050RO |
| 50 | 37 | 25 | TPCT050C025RO |
| | | 50 | TPCT050C050RO |
| 63 | 47 | 25 | TPCT063C025RO |
| | | 50 | TPCT063C050RO |
| 75 | 56 | 25 | TPCT075C025RO |
| | | 50 | TPCT075C050RO |
| 90 | 67 | 25 | TPCT090C025RO |
| | | 50 | TPCT090C050RO |
| 110 | 82 | 25 | TPCT110C025RO |
| | | 50 | TPCT110C050RO |
| 125 | 94 | 50 | TPCT125C050RO |
| 160 | 120 | 25 | TPCT160C025RO |
| | | 50 | TPCT160C050RO |

Document mis à disposition par PUM
PUM VOUS RACCORDER À L'ESSENTIEL

Pour tout renseignement complémentaire technique ou commercial, contactez-nous sur
***info@pipelife.fr ou au (33) 02 32 77 24 24.***
***ou www.pipelife.fr***

PIPELIFE

FC-GATPC-0613- Les informations contenues dans cette brochure sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer sans avertissement préalable.
id&pac tél. 02 54 53 07 71

# TUBE PE
# GAINE TPC N 450
EUROLEC® NF - USE

## Barres TPC N 450 rouge NF - USE

| Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur mini (mm) | Nombre de tubes par palette | Nombre de mètres par palette | Code Article |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 82 | 105 | 630 | TPCT110B006ROP |
| 125 | 94 | 85 | 510 | TPCT125B006ROP |
| 160 | 120 | 52 | 312 | TPCT160B006ROP |
| 200 | 150 | 30 | 180 | TPCT200B006ROP |

Document mis à disposition par PUM

## Manchons NF - USE (conditionnement carton)

| Diamètre extérieur (mm) | Nombre de pièces par carton | Code Article |
|---|---|---|
| 40 | 350 | TPCRMA040 |
| 50 | 200 | TPCRMA050 |
| 63 | 100 | TPCRMA063 |
| 75 | 140 | TPCRMA075 |
| 90 | 90 | TPCRMA090 |
| 110 | 60 | TPCRMA110 |
| 125 | 40 | TPCRMA125 |
| 160 | 18 | TPCRMA160 |
| 200 | 10 | TPCRMA200 |

PUM
VOUS RACCORDER À L'ESSENTIEL

Pour tout renseignement complémentaire technique ou commercial, contactez-nous sur
***info@pipelife.fr ou au (33) 02 32 77 24 24.***
***ou www.pipelife.fr***

PIPELIFE

id&pac tél. 02 54 53 07 71

FC-GATPC-0912- Les informations contenues dans cette brochure sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer sans avertissement préalable.